


# Surface Horizontal, Schreibtischmodul



## Leistungs- module

Überblick	2
Technische Daten	3
Surface Horizontal, Typ A	4
Surface Horizontal, Typ B	4
Surface Horizontal, Typ C	5
Surface Horizontal, Typ D	5
Montiertes Produkt	6
Maßzeichnungen	7

### Überblick



### Farboptionen

Alle Module des Modells „Surface Horizontal“ sind mit verzinkter Stahleinfassung erhältlich. Sie sind standardmäßig in schwarzer, grauer und weißer Ausführung verfügbar. Optionen für andere RAL-Farben und Edelstahlausführungen auf Anfrage erhältlich.



RAL 9005



RAL 7004



RAL 9010



Edelstahl



Hinweis: CMD bietet eine breite Palette von Steckdosen und Datenbuchsen. Für weitere Informationen und zur Besprechung Ihrer individuellen Anforderungen wenden Sie sich bitte an ein Mitglied unseres Verkaufsteams.

Surface Horizontal, Typ A



Abmessungen des Ausschnitts

163 mm x 69 mm



Surface Horizontal, Typ B



Abmessungen des Ausschnitts

263 mm x 69 mm



Surface Horizontal, Typ C



Abmessungen des Ausschnitts

363 mm x 69 mm



Surface Horizontal, Typ D



Abmessungen des Ausschnitts

463 mm x 69 mm



Hinweis: Surface, Typ A, B, C und D sind in verschiedenen Steckdosen- und Datenbuchsenvarianten erhältlich.

**Hier ist ein Beispiel des Modells Surface Horizontal, Typ A, abgebildet**

Surface inkl. 1x abgesicherte britische Steckdose mit 1x Dual-Port-2-A-USB-Buchse.



**Hier ist ein Beispiel des Modells Surface Horizontal, Typ B, abgebildet**

Surface inkl. 3x abgesicherte britische Steckdosen mit 2x HDMI-Datenbuchsen.



Hinweis: Die Abbildungen dienen nur der Illustration. Modul-Layout, Ausrichtung der Steckdosen und Position der Abstandsblöcke hängen von der jeweils ausgewählten Option ab.

**Hier ist ein Beispiel des Modells Surface Horizontal, Typ C, abgebildet**

Surface inkl. 3x abgesicherte britische Steckdosen mit 1x Dual-Port-2-A-USB-Buchse, 1x HDMI- und 1x USB-Datenbuchsen.



**Hier ist ein Beispiel des Modells Surface Horizontal, Typ D, abgebildet**

Surface inkl. 4x abgesicherte britische Steckdosen mit 1x Dual-Port-2-A-USB-Buchse, 1x 3,5 mm Audio, 1x HDMI- und 1x vorverdrahtete USB-Daten- und 1x Inline-USB-Datenbuchsen.



Hinweis: Die Abbildungen dienen nur der Illustration. Modul-Layout, Ausrichtung der Steckdosen und Position der Abstandsblöcke hängen von der jeweils ausgewählten Option ab.

Hier ist ein Beispiel des Modells Surface Horizontal, Typ A, abgebildet

Hier im Querschnitt bündig zur Schreibtischoberfläche eingebaut dargestellt.




Hier ist ein Beispiel des Modells Surface Horizontal, Typ A, abgebildet

Hier bündig zur Schreibtischoberfläche eingebaut dargestellt.




Hinweis: Die Abbildungen dienen nur der Illustration. Modul-Layout, Ausrichtung der Steckdosen und Position der Abstandsblöcke hängen von der jeweils ausgewählten Option ab.

## Surface Horizontal, Typ A – Für Schreibtischplattendicken von 18,0 mm bis 37,0 mm geeignet



Isometrische Ansicht

## Surface Horizontal, Typ B – Für Schreibtischplattendicken von 18,0 mm bis 37,0 mm geeignet






Isometrische Ansicht







Hinweis: Surface standardmäßig für Schreibtischplattendicken zwischen 18 mm und 37 mm geeignet. Maßgeschneiderte Lösungen für andere Plattendicken sind jedoch auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an ein Mitglied unseres Vertriebsteams. Bitte beachten Sie Modulspezifikation auf Seite 3 für Tischplatten-Einbaumaße.

## Surface Horizontal, Typ C – Für Schreibtischplattendicken von 18,0 mm bis 37,0 mm geeignet



Isometrische Ansicht

## Surface Horizontal, Typ D – Für Schreibtischplattendicken von 18,0 mm bis 37,0 mm geeignet



Isometrische Ansicht



Hinweis: Surface standardmäßig für Schreibtischplattendicken zwischen 18 mm und 37 mm geeignet. Maßgeschneiderte Lösungen für andere Plattendicken sind jedoch auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an ein Mitglied unseres Vertriebsteams. Bitte beachten Sie Modulspezifikation auf Seite 3 für Tischplatten-Einbaumaße.

Hauptzentrale

Eastwood Trading Estate  
Rotherham  
South Yorkshire  
S65 1EN  
Großbritannien  
+44 (0)1709 829 511  
sales@cmd-ltd.com

London Showroom

99 Charterhouse Street  
Clerkenwell  
London  
EC1M 6HR  
Großbritannien  
+44 (0)20 7251 7080  
sales@cmd-ltd.com

